

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na obszarze **Gminy Siemyśl** na okres od **07.04.2015** roku do **06.04.2016** roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę					
Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka		Jednostka miary
			Netto	z 8% VAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gospodarstwo domowe	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	5,52	5,96	zł/m ³
2.	Jednostki produkcyjne	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	5,52	5,96	zł/m ³
3.	Pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	5,52	5,96	zł/m ³
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki					
Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/ stawka		Jednostka miary
			Netto	z 8% VAT	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gospodarstwo domowe	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	13,80	14,90	zł/m ³
2.	Jednostki produkcyjne	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	13,80	14,90	zł/m ³
3.	Pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody	13,80	14,90	zł/m ³

Cena/stawka brutto zawiera podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Dopłata z budżetu Gminy Siemyśl (uchwała Nr 31/VI/15 z dnia 25 marca 2015 roku) dla gospodarstw domowych:

-do 1 m³ wody –w wysokości brutto **1,73 zł**

-do 1 m³ ścieków –w wysokości brutto **8,10 zł**

Opłaty przyłączeniowe do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu Sp. z o.o.

Lp.	Rodzaj usługi	j.m.	Cena netto
1.	Przyłączenie do urządzeń wodociągowych	zadanie	59,66
2.	Przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych	zadanie	59,66
3.	Przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (łącznie zgłoszonej do odbioru)	zadanie	80,78

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Wysokość stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.	Rodzaj substancji	ZAKRES I		ZAKRES II		ZAKRES III		ZAKRES IV	
		Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty dodatkowej zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty dodatkowej zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty dodatkowej zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty dodatkowej zł/m ³
1.	Zawiesina ogólna mg/dm ³	351-600	0,47	601-900	0,71	901-1200	1,07	>1200	1,61
2.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu –CHZT _C ,mgO ₂ /l	701-1300	0,47	1301-2000	0,71	2001-3000	1,07	>3000	1,61
3.	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu-BZT ₅ ,mgO ₂ /l	351-600	0,47	601-1000	0,71	1001-1500	1,07	>1500	1,61
4.	Azot ogólny –mg N/l	56-80	0,47	81-120	0,71	121-150	1,07	>150	1,61
5.	Fosfor ogólny –mg P/l	11-20	0,47	21-25	0,71	26-30	1,07	>30	1,61
6.	Chlorki mgCl/l	1001-1500	0,47	1501-2000	0,71	2001-5000	1,07	>5000	1,61
7.	Węglowodory ropopochodne mg/l	16-20	0,47	21-25	0,71	26-30	1,07	>30	1,61
8.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l	101-130	0,47	131-160	0,71	161-190	1,07	>190	1,61
9.	pH	6,4-6,0	0,47	5,9-5,5	0,71	5,4-5,00	1,07	<5	1,61
		9,6-10,0	0,47	10,1-10,5	0,71	10,6-11,0	1,07	>11,0	1,61

Do stawek opłat doliczony będzie obowiązujący podatek VAT.